

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ  
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

24.01.2025  
(дата)

Карла Маркса, 109 Б  
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Кузенковой  
Алиной Витальевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНО-  
ГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕД-  
НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. МАЯК", Хабаровский край,  
ОГРН: 1032700246391, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2003, ИНН: 2714006940,  
КПП: 271401001, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Централь-  
ная, д. 23.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ✓ 1. п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – не представлены ре-  
зультаты лабораторных исследований, испытаний в рамках производственного  
контроля, в том числе основанная на принципах ХАССП;
- ✓ 2. - п. 88 раздела 3 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требо-  
вания по профилактике инфекционных болезней" не проводятся обследования с  
целью определения технического и гигиенического состояния объекта, учета  
численности и определения заселенности членистоногими;
- ✓ 3. п. 3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20 – В кабинете химии (№1) отсутствует подведе-  
ние горячего водоснабжения к раковине для мытья рук учащихся;
- ✓ - в лаборантской кабинета химии отсутствует подведение горячего водоснаб-  
жения к раковине для мытья рук;
- ✓ - в кабинете биологии (№6) отсутствует подведение горячего водоснабжения к  
раковинам для мытья рук учащихся;
- ✓ - п. 3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.6.3 СанПиН 2.4.3648-20 в кабинете физики  
отсутствует раковина для мытья рук учащихся с подведением горячего и хо-  
лодного водоснабжения.
- ✓ 4. п. 2.11.2, п. 2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20 - Дефекты окон обнаружены в кабине-  
те химии (щели отслоение покрытия), что делает невозможным проведение  
ежедневной влажной уборки, а также чистки оконных стекол в коридоре 2 эта-

жа. (деревянные рамы заделаны пленкой, с окон дует);

- ✓ 5. п. 2.4.9. СанПиН 2.4.3648-20 – Спортивный инвентарь (конь гимнастический, козел гимнастический) имеют повреждения (местами полностью отсутствует отделочный материал), что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;
- ✓ 6. п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 – В кабинете химии учебная мебель, имеет повреждения;
- ✓ 7. п. 2.8.9 СанПиН 2.4.3648-20 – В кабинете химии обнаружены неисправные источники искусственного освещения;
- ✓ 8. п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – Кипяченая вода для питья охлаждается не в емкости, где она кипятилась – воду кипятят в баке из нержавеющей стали, затем переливают в эмалированный чайник.
- ✓ 9. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в специально отведенном месте для хранения рабочих вещей сотрудников пищеблока организовано совместное хранение обуви, верхней одежды;
- ✓ 10. Таблицы 6.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – В совмещенной моечной столовой и кухонной посуды не оборудована раковина для мытья рук сотрудников;
  - Моечные ванны для обработки кухонной посуды не оборудованы душевыми насадками на гибком шланге;
  - Моечные ванны для обработки кухонной посуде не оборудованы душевыми насадками на гибком шланге;
  - ✓ - В варочном зале не оборудована моечная ванна для овощей и фруктов не подлежащих термической обработке;
- ✓ 11. п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – Отсутствует маркировка на холодильном оборудовании, морозильные лари не имеют маркировку;
- ✓ 12. п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 – Дефекты сен обнаружены в совмещенной моечной столовой и кухонной посуды (трещина на стене, отхождение известки, штукатурки).
- ✓ 13. В помещении пищеблока МБОУ СОШ с. Маяк в зоне готовой продукции отсутствует электропривод для готовой продукции для готовой продукции, что является нарушением Таблицы 6.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- ✓ 14. В МБОУ СОШ с. Маяк цеха (зоны) для работы с сырьем и вторичной обработки овощей не оборудованы, что является нарушением Таблицы 6.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Имеется действующее предписание от 18.11.2024 № 547 до 01.09.2025.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Представить документы подтверждающие исполнение программы производственного контроля; соблюсти кратность исполнения

- программы производственного контроля, - п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
2. Обеспечить исполнение кратности проведения обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта, учета численности и определения заселенности членистоногими, п. 88 раздела 3 СанПиН 3.3686-21;
  3. Обеспечить подведение горячего водоснабжения к раковине для мытья рук учащихся в кабинете химии (№1), к раковине в лаборантской кабинета химии, к раковине для мытья рук учащихся в кабинете биологии (№6), п. 3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20; Обеспечить наличие раковины для мытья рук учащихся в кабинете физики с подведением горячего и холодного водоснабжения, п. 3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20, п. 2.6.3 СанПиН 2.4.3648-20;
  4. Провести ремонт оконных рам (устранить щели, отверстия, отслоения краски) в кабинете химии, в коридоре 2 этажа, п. 2.11.2, п.2.8.3. СанПиН 2.4.3648-20;
  5. Обеспечить целостность покрытия спортивного инвентаря (конь гимнастический, козел гимнастический), п. 2.4.9. СанПиН 2.4.3648-20;
  6. Устранить дефекты мебели в кабинете химии, п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20;
  7. Обеспечить кабинет химии исправными источниками освещения, п. 2.8.9 СанПиН 2.4.3648-20;
  8. Обеспечить питьевой режим в соответствии с требованиями санитарного законодательства, вода кипяченая до раздачи детям должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась, п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
  9. Обеспечить раздельное хранение личных вещей и рабочих, 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
  10. Установить в совмещенной моечной столовой и кухонной посуды раковины для мытья рук сотрудников, 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
    - Установить раковину в варочном зале для обработки овощей и фруктов не подлежащих термической обработке, 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
    - Обеспечить наличие душевых насадок на гибком шланге на моечных ваннах для обработки кухонной посуды, 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
    - Обеспечить наличие душевых насадок на гибком шланге на моечных ваннах для обработки столовой посуды, 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
  11. Обеспечить наличие маркировки на морозильном ларе, на холодильном оборудовании согласно использования, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
  12. Провести ремонт в совмещенной моечной столовой и кухонной посуды (устранить щели, трещины на стене), п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20;

**Срок исполнения пп. 2,7,8,9,11 до 10.02. 2025, пп. 5,6 до 15.03.2025, пп. 1,3,4,10,12 до 01.09.2025**  
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. МАЯК", Хабаровский край, ОГРН: 1032700246391, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2003, ИНН: 2714006940, КПП: 271401001, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, д. 23.  
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 Б тел./факс 27-47-92 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок пп. 2,7,8,9,11 до 10.02. 2025, пп. 5,6 до 15.03.2025, пп. 1,3,4,10,12 до 01.09.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Кузенкова А.В.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « ✓ » 20 12 г. ✓  
(подпись)

✓  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

mboysoschmayak@mail.ru

schoolmayak@mail.ru



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.710047**

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 21.05.2015  
Юридический адрес: 680013, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Владивостокская, д.9;  
Адрес места осуществления деятельности: 680013, Россия, Хабаровский край, Хабаровск,  
ул. Владивостокская, д.9, Лит. А; тел/факс (4212) 32-47-13, E-mail: fbuz@27.khv.ru



Е. Н. Присяжнюк

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам лабораторных исследований и инструментальных измерений

21.01.2025

№ 2720/01.13/07/113 /2025

**Основание для проведения экспертизы:**

поручение Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю № 02.3-4 от 09.01.2025.

**Заключение составлено:** врачом по общей гигиене А. В. Апраксиной, об административной ответственности в соответствии со статьей 17.9 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» за дачу заведомо ложного заключения предупрежден(а), с правами и обязанностями, предусмотренными статьей 25.9 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» ознакомлена.

**Место проведения измерений/отбора проб:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Маяк»; Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, д. 23 А

**Юридический адрес:** Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, д. 23 А

**Дата проведения измерений/отбора проб:** 15.01.2025

**Дата проведения экспертизы:** 21.01.2025

**Цель экспертизы:** оценка соответствия (несоответствия) проб питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, ученической мебели требованиям нормативных документов.

**Лаборатория, проводившая исследования:** аккредитованный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» (аттестат аккредитации RA.RU.21AT64)

Результаты лабораторного контроля и инструментальных измерений, их оценка:

**1. Протокол № 27-01/00266-25 от 17.01.2025 микробиологического и санитарно-химического исследования воды питьевой**

В пробе питьевой воды, отобранной из водопроводного крана на пищеблоке микробиологические показатели (E.coli, обобщенные колиформные бактерии, энтерококки, ОМЧ) и санитарно-химические показатели (запах, цветность, мутность, Fe) соответствуют нормативам.

**2. Акт измерений ученической/детской мебели № 13 от 15.01.2025**

Измерения ученической мебели проведены в учебном кабинете 2 класса (кабинет по техническому паспорту № 9) и в учебном кабинете 4 класса (кабинет по техническому паспорту № 8) – размеры мебели и ее маркировка соответствуют росту-возрастным особенностям детей.

**Заключение:**

По результатам лабораторных исследований, инструментальных измерений, проведенных в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с. Маяк» по адресу Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, д. 23 А

соответствуют:

- проба питьевой воды, отобранная из водопроводного крана на пищеблоке по микробиологическим показателям (E.coli, обобщенные колиформные бактерии, энтерококки, ОМЧ) и санитарно-химическим показателям (запах, цветность, мутность, Fe) требованиям таблиц 3.1, 3.5, 3.13 раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 75 раздел IV «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого хозяйственно-бытового водоснабжения» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- ученическая мебель в учебном кабинете 2 класса (кабинет по техническому паспорту № 9) и в учебном кабинете 4 класса (кабинет по техническому паспорту № 8) по размерам и маркировке требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела 6 таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

А. В. Апраксина

Технический директор

А.В. Макаров

|                                                                                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае"<br/>ОРГАН ИНСПЕКЦИИ<br/>Экспертное заключение № 2720/01.13/07/ 113 2025 от 21.01.2025</p> | <p>Лист: 2 из 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|